




Injektionstechnik mit Querschchiebeventil

Für Injektionen mit geringem Öffnungsdruck



Injektionstechnik mit Querschiebeventil

Einleitung

Die DESOI GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als drei Jahrzehnten Injektionstechnik. In den vergangenen Jahren sind die technischen Anforderungen gestiegen. Es sollen nach ZTV-ING und ABI-Merkblatt Injektionspacker mit geringer Querschnittsverengung und geringem Öffnungsdruck eingesetzt werden. Durch den Querschieber in den DESOI Injektionspackern und durch spezielle Injektionsnippel werden diese Anforderungen erfüllt.

Öffnet man den Querschieber so ist ein freier Durchgang gegeben, d. h. es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden.

Alle nachfolgenden Produkte verfügen über diese technischen Anforderungen.

Bestellnummer	Verschlussstück, System SSV
33000	mit Querschiebeventil und freiem Durchgang Ø 7 mm, Anschluss für Schnellschnappverschluss Innengewinde R ¼"
33010	Innengewinde M10x1
33020	Innengewinde M8

Injektionsmaterial

- Mineralisches Injektionsmaterial

Bestellnummer	Verschlussstück, System KK
33012	mit Querschiebeventil und freiem Durchgang Ø 18 mm, mit Innengewinde G ¾", Anschluss für Klauenkupplung

Injektionsmaterial

- Mineralisches Injektionsmaterial


Bestellnummer	Verschlussstück, System SK
32032	mit Querschiebeventil und freiem Durchgang Ø 3 mm, angespritzter Flachkopfnippel Ø 16 mm, maximaler Druck 100 bar, Anschluss für Schiebekupplung
32034	Innengewinde M8
32036	Innengewinde M10x1 Innengewinde G ¼"

Injektionsmaterial

- Injektionsharze
- Mineralisches Injektionsmaterial
- Acrylatgel

Vorteile auf einen Blick

- Das Querschiebeventil lässt sich bei Bedarf öffnen und schließen.
- Es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden.
- Eine hohe Dichtigkeit wird erreicht.
- Der Packer tropft nicht nach.
- Freier Durchgang
- Keine Querschnittsverengung





Lamellenschlagpacker Ø 18 x 135 mm, System SK

Bestellnummer

mit Querschchiebeventil und freiem Durchgang Ø 4 mm,
angespritzter Flachkopfnippel Ø 16 mm, maximaler
Druck 50 bar, Anschluss für Schiebekupplung

31769



Injektionsmaterial

- Injektionsharze
- Acrylatgel



Lamellenschlagpacker Ø 14 x 100 mm, System SSV

mit Querschchiebeventil und freiem Durchgang Ø 6 mm,
Anschluss für Schnellschnappverschluss

31784



Lamellenschlagpacker Ø 18 x 115 mm, System SSV

mit Querschchiebeventil und freiem Durchgang Ø 6 mm,
Anschluss für Schnellschnappverschluss

31788



Injektionsmaterial

- Mineralisches Injektionsmaterial



Universal Klebepacker, System SK

mit Querschchiebeventil und freiem Durchgang Ø 3 mm,
angespritzter Flachkopfnippel Ø 16 mm, Klebefläche
Ø 50 mm, Höhe 48 mm, Anschluss für Schiebekupplung

32035



Vorteil

- Der aufgetragene Kleber drückt sich durch die acht Durchgangslöcher. Dadurch wird eine hohe Nietwirkung erreicht.

Injektionsmaterial

- Injektionsharze
- Mineralisches Injektionsmaterial

Anschlussysteme



Schnellschnappverschluss (System SSV)



3K-Mischkopf mit Schiebekupplung (System SK)



Klauenkupplung (System KK)

DESOI®

Injektionstechnik
Mischtechnik
Spritztechnik



Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

DESOI GmbH

Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön

Telefon: +49 6655 9636-0
Telefax: +49 6655 9636-6666

E-Mail: info@desoi.de
Internet: www.desoi.de